



Linha de discos de corte, desbaste e flap

Conheça a completa linha 3M que garante
o melhor custo x benefício e mais
segurança ao usuário!

Disco Flap 3M

Linha 3M 563D Z-PLUS

A linha de Discos Flap 3M 563D oferece excelente relação custo x benefício e vem completar o pacote de soluções 3M em Abrasivos Industriais.

APLICAÇÕES

- Remoção de cordões de solda, rebarbação de peças
- Desbaste em geral, limpeza de superfícies
- Desbaste e semiacabamento em chapas de metal, aço inox, forjados, fundidos, etc.

MERCADO

Indústria metalúrgica e seus subsegmentos, Autos, Construção, Caldeiraria, etc.

PORTFÓLIO

Diâmetro: 115 mm e 178 mm (4 ½" e 7")

Furo: 22,2 mm (7/8")

Base/Respaldo: Plástico (formato reto) e Fibra de Vidro (formato cônico)

Granulometria: P36, P50, P60, P80 e P120

BENEFÍCIOS

- Grão P36 diferencial para desbastes pesados com alto poder de remoção
- Menor nível de ruído e vibração nas operações resultando em maior conforto ao operador
- Desbaste e semiacabamento em um só produto
- Disco submetido a rigorosos testes de segurança e performance, atende às normas



Disco de Desbaste 3M

A 3M dispõe de uma linha com excelente qualidade para corte e desbaste de diversas superfícies com a segurança necessária!



3M Disco de Desbaste A-PLUS e I-PLUS

Produto	A-PLUS = Aços em geral (rótulo amarelo) I-PLUS = Aço Inox (rótulo cinza)
Aplicação	Desbaste de cordões de solda, desbaste pesado e limpeza de superfícies diversas
Segurança	ABNT – atende às normas NBR15230 e ANSI B7.1 EN 12413 - possui 3 telas de segurança
Vantagens	Excelente vida útil, durabilidade, poder de desbaste e remoção de material, alta segurança



Código Item	Descrição Item	Diâmetro	Espessura	Furo
HC000580882	3M A-PLUS	115 mm	6,4 mm	22,23 mm
HC000580890	3M A-PLUS	178 mm	6,4 mm	22,23 mm
HC000580908	3M A-PLUS	230 mm	6,4 mm	22,23 mm

Código Item	Descrição Item	Diâmetro	Espessura	Furo
HC000580916	3M I-PLUS	115 mm	6,4 mm	22,23 mm
HC000580924	3M I-PLUS	178 mm	6,4 mm	22,23 mm
HC000580932	3M I-PLUS	230 mm	6,4 mm	22,23 mm



3M Disco Multiuso Plus – Corte / Desbaste e Acabamento (3 em 1)

Produto	Disco Multiuso Aço/Aço Inox
Aplicação	Corte, desbaste leve e acabamento em superfícies de aço
Segurança	ABNT – atende às normas NBR15230 e ANSI B7.1 EN 12413 - possui 2 telas de segurança
Vantagens	Pode ser usado para corte, desbaste e acabamento em um só produto para trabalhos leves com alta performance

Código Item	Descrição Item	Diâmetro	Espessura	Furo
HC000602751	3M Multiuso	115 mm	2,2 mm	22,23 mm



3M Disco 2 em 1 Plus – Abertura de Canaleta e Raiz de Solda

Produto	Disco 2 em 1 (corte e desbaste) para aço/aço inox
Aplicação	Abertura de canaleta e aplicação em raiz de solda
Segurança	ABNT – atende às normas NBR15230 e ANSI B7.1 EN 12413 - possui 3 telas de segurança
Vantagens	Pode ser usado para corte, desbaste e acabamento em um só produto.

Código Item	Descrição Item	Diâmetro	Espessura	Furo
HC000602777	3M Abertura Canal	115 mm	4,0 mm	22,23 mm
HC000602769	3M Abertura Canal	178 mm	4,8 mm	22,23 mm



Disco de Corte 3M



3M Disco de Corte A-PLUS e I-PLUS

Produto	A-PLUS = Aço em geral (rótulo laranja) I-PLUS = Aço Inox (rótulo preto)
Aplicação	Corte de chapas, tubos, barras e superfícies em geral
Segurança	ABNT – atende às normas NBR15230 e ANSI B7.1 EN 12413 - possui 2 telas de segurança
Vantagens	Alto poder de corte, alta segurança, maior vida útil



Código Item	Descrição Item	Diâmetro	Espessura	Furo
HC000583530	3M A-PLUS	115 mm	3,0 mm	22,23 mm
HC000580833	3M A-PLUS	178 mm	3,0 mm	22,23 mm
HC000580841	3M A-PLUS	230 mm	3,0 mm	22,23 mm
HC000586095	3M A-PLUS	250 mm	3,2 mm	25,4 mm
HC000614715	3M A-PLUS	300 mm	3,2 mm	15,8 mm
HC000596193	3M A-PLUS	300 mm	3,2 mm	19,0 mm
HC000586111	3M A-PLUS	300 mm	3,2 mm	25,4 mm
HC000594610	3M A-PLUS	355 mm	3,2 mm	25,4 mm

Código Item	Descrição Item	Diâmetro	Espessura	Furo
HC000580858	3M I-PLUS	115 mm	3,0 mm	22,23 mm
HC000580866	3M I-PLUS	178 mm	3,0 mm	22,23 mm
HC000580874	3M I-PLUS	230 mm	3,0 mm	22,23 mm
HC000586103	3M I-PLUS	250 mm	3,2 mm	25,4 mm
HC000579090	3M I-PLUS	300 mm	3,2 mm	25,4 mm



3M Disco de Corte Fino – Linha Fast-Cut

Produto	Fast-Cut disco fino para aço inox e aço em geral
Aplicação	Cortes rápidos de tubos, barras, chapas, superfícies em geral
Segurança	ABNT – atende às normas NBR15230 e ANSI B7.1 EN 12413 - possui 2 telas de segurança
Vantagens	Excelente poder de corte, alta durabilidade e performance, cortes rápidos e sem rebarba



Código Item	Descrição Item	Diâmetro	Espessura	Furo
HB004008817	3M FAST-CUT	115 mm	1,2 mm	22,23 mm
HB004008825	3M FAST-CUT	115 mm	1,6 mm	22,23 mm
HB004008833	3M FAST-CUT	178 mm	1,6 mm	22,23 mm
HB004118301	3M FAST-CUT	230 mm	2,0 mm	22,23 mm



3M Disco de Corte com Centro Deprimido

Produto	A-PLUS e I-PLUS
Aplicação	Corte de chapas, tubos, barras e superfícies em geral
Segurança	ABNT - atende às normas NBR15230 e ANSI B7.1 EN 12413 - possui 2 telas de segurança
Vantagens	Alto poder de corte, alta segurança, maior vida útil

Código Item	Descrição Item	Diâmetro	Espessura	Furo
HC000602967	3M CD-Plus	115 mm	3,0 mm	22,23 mm
HC000602975	3M CD-Plus	178 mm	3,0 mm	22,23 mm



Os discos de corte e desbaste 3M atendem às normas NBR15230, ANSI B7.1 e EN 12413



Divisão Sistemas Abrasivos
3M do Brasil Ltda.

Via Anhanguera, km 110
13181-900 - Sumaré - SP
www.3m.com.br/industria

CRC Centro de Relacionamento com o Consumidor

Linha Aberta: 0800-0132333

www.3m.com.br

e-mail: faleconosco@mmm.com