

CC768, AC768

27. Set. 2010 | Rev. No.: 5

1. PRODUTOS

- Tipo de Poduto :CC768, AC768 (P60~150:C-wt. P180~2000:A-wt)
- Grão de Produto (Grãos Disponiveis) : P60 ~ 2000

Grão: 24 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

- Costado do Produto : Papel impregnado de látex
- Colagem: Resina sobre Resina
- Tipo de Grão: Carbureto de Silicio
- Estado de Revestimento : Fechado, Prova d'agua (Molhada ou Seca)
- Forma de Produto : Folha / Rolo
- Largura de Produção: 9" X 11" / 940mm

2. VANTAGEM DO PRODUTO E PROPRIEDADE PRINCIPAL

- Alto desempenho de corte
- Alta flexibilidade com bom desempenho (Superficie Fina)
- Alta adesão de grão

3. OPERAÇÃO / APLICACÃO


- Lixa à prova d'agua
- Lixamento seco ou molhado

4. MATERIAIS

- Pinturas
- Primers
- Plasticos
- Metalurgicas

5. LIXADEIRA / AMOLADORA DISPONIVEL

- Lixamento a mão
- Lixamento em Disco
- Lixamento Orbital





Add: 10F/#9-4 Yangpyeongdong 1ga, Yeongdeungpogu, Seoul, Korea (150-101)

Tel: 82-2-780-0046 / Fax: 82-2-780-0045

e-mail: deerfos@deerfos.com homepage: www.deerfos.com

